



BESTRIJDING VAN MOEILIJKE GRASSEN

in maïs

MONSOON
active

Capreno



Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp

agro.bayer.nl

Onze gebruiksaanwijzingen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

Stand: oktober 2022



MONSOON
active

Capreno

ADVISERING

Bestrijding van moeilijke grassen in maïs met:


	Laudis 2,0 l/ha	Monsoon Active 0,5 l/ha	Monsoon Active 0,75 l/ha	Capreno 0,2 l/ha
EUROPESE HANENPOOT <i>Echinochloa crus galli</i>	+++++	+++	+++++	++++(+)
STEKELIGE HANENPOOT <i>Echinochloa muricata</i>	+++++	+++	+++++	++++(+)
GLADVINGERGRAS <i>Digitaria ischaemum</i>	++++	(+)	+	++(+)
HARIG VINGERGRAS <i>Digitaria sanguinalis</i>	+++++	+++	+++++	++++(+)
GROENE NAALDAAR <i>Setaria viridis</i>	+++++	+++	+++++	+++(+)
KRANSNAALDAAR <i>Setaria verticillata</i>	+++++	+++	+++++	++++(+)
GEEL-RODE NAALDAAR <i>Setaria pumila</i>	++++	++	++++	++++
CHINESE NAALDAAR <i>Setaria glauca</i>	++++	++	++++	++++
ZUID-AFRIKAANSE GIERST <i>Panicum shinzii</i>	++(+)	+++	+++++	++++
KALE GIERST <i>Panicum dichotomiflorum</i>	++(+)	+++	+++++	++++
PLUIMGIERST <i>Panicum miliaceum</i>	+++	+++	+++++	++++(+)
DRAADGIERST <i>Panicum capillare</i>	++(+)	+++	+++++	+++(+)



Z. Afrikaanse GIERST


Panicum shinzii

"Alle Panicum-soorten
hebben haarkransjes"




Kale GIERST

*Panicum
dichotomiflorum*




Pluim GIERST

Panicum miliaceum



Draad GIERST

Panicum capillare



Tip! De beste bestrijding van de specifieke giersten gebeurt in een vroeg stadium: gierst = 2-3 blad

Z. Afrikaanse GIERST

Panicum shinzii

Zaadproductie

2000 - 16000 zaden/pl



J F M A M J J A S O N D

Kale GIERST

*Panicum
dichotomiflorum*

Zaadproductie

1000 - 14000 zaden/pl



J F M A M J J A S O N D

Pluim GIERST

Panicum miliaceum

Zaadproductie

600 - 1200 zaden/pl



J F M A M J J A S O N D

Draad GIERST

Panicum capillare

Zaadproductie

5000 - 56000 zaden/pl



J F M A M J J A S O N D




MONSOON
active

Capreno

Determinatie tabel **NEDERLANDSE GRASSEN**

	STENGEL	OORTJES	TONGETJE	BEHARING					
				UNIFORM	STENGEL	BLASCHEDI	BLAD	SNORHAREN	
AFGEPLAT	JA	VLIEZIG	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE	RAAIGRAS	EUROPESE STEKELIGE
	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE	HANENPOOT	
	NEE	VLIEZIG	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE	STRAATGRAS	
	NEE	GEWIMPERD	NEE	NEE	BEPERKT	NEE	NEE	KRANSNAALDAAR	
ROND	NEE	GEWIMPERD	NEE	NEE	MATIG	NEE	NEE	GROENE NAALDAAR	
	NEE	GEWIMPERD	NEE	NEE	NEE	BASIS/RAND	NEE	GEEL-RODE NAALDAAR	
	NEE	GEWIMPERD	NEE	NEE	NEE	RANDJE	NEE	ZUID AFRIKAANSE GIERST	
	NEE	GEWIMPERD	NEE	NEE	NEE	NEE	JA	KALE GIERST	
	NEE	GEWIMPERD	JA	JA	JA	JA	NEE	PLUIMGIERST	
	NEE	GEWIMPERD	JA	JA	JA	BLADRAND	NEE	DRAADGIERST	
	NEE	VLIEZIG	JA	JA	JA	JA	BEPERKT	HARIG VINGERGRAS	
	NEE	VLIEZIG	NEE	NEE	BEPERKT	ZELDEN	JA	GLADVINGERGRAS	
	JA	VLIEZIG	GEEN	NEE	NEE	NEE	NEE	KWEEK	



- 1. BLASCHIJF**
behaard, niet behaard,..
- 2. TONGETJE**
geen-gewimperd-vliezig
- 3. OORTJES**
aanwezig of afwezig
- 4. BLASCHEDI**
behaard, niet behaard,..
- 5. STENGEL**
rond of afgeplat, behaard,..

Europese HANENPOOT

Echinochloa crus galli

Zaadproductie

2000 - 13000 zaden/pl



Rechte hoek



Alles afwezig



Vitgestoeld



Rechtopstaand

J F M A M J J A S O N D

Stekelige HANENPOOT

Echinochloa muricata

Zaadproductie

2000 - 13000 zaden/pl



Bolle hoek



J F M A M J J A S O N D

● Kiempriode



MONSOON
active

Capreno

Glad VINGERGRAS

Digitaria ischaemum

Zaadproductie

1000 - 6000 zaden/pl



J F M A M J J A S O N D

Harig VINGERGRAS

Digitaria sanguinalis

Zaadproductie

1000 - 6000 zaden/pl



J F M A M J J A S O N D

Groene NAALDAAR

Setaria viridis

Zaadproductie

600 - 14000 zaden/pl




J F M A M J J A S O N D

Krans NAALDAAR

Setaria verticillata

Zaadproductie

600 - 14000 zaden/pl



J F M A M J J A S O N D




MONSOON[®]
active

Capreno[®]

Glad VINGERGRAS

Digitaria ischaemum




Hurig VINGERGRAS

Digitaria sanguinalis



Groene NAALDAAR

Setaria viridis



Krans NAALDAAR

Setaria verticillata



Tip! De beste bestrijding van de specifieke grassen gebeurt in een vroeg stadium = 2-3 blad

Geel-rode NAALDAAR

Setaria pumila

Zaadproductie

600 - 14000 zaden/pl



2 blad



Lang behaard
schijfoppervlak



J F M A M J J A S O N D

Chinese NAALDAAR

Setaria glauca

Zaadproductie

600 - 14000 zaden/pl



Kort donzig behaard
schijfoppervlak

J F M A M J J A S O N D



MONSOON
active

Capreno